

VzKat

## **Teil 3**

---

Vorschriftzeichen nach  
Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)

**Zeichen 201**  
Andreaskreuz**Unternummer Z 201 -**



- 50: stehend
- 51: stehend mit Blitzpfeil
- 52: liegend
- 53: liegend mit Blitzpfeil

1350 x 180 (Schenkelmaß)



-50

Ausführung nach Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)

**Zeichen 205**  
Vorfahrt gewähren**Zeichen 206**  
Halt. Vorfahrt gewähren

h = 900 mm (Standardgröße)  
h = 1050 mm (Übergroße)

**Zeichen 208**  
Vorrang des Gegenverkehrs

**Zeichen 209**

Vorgeschriebene Fahrtrichtung  
Rechts

Unternummer Z 209 -

10: Links  
30: Geradeaus

**Zeichen 211**

Vorgeschriebene Fahrtrichtung  
Hier rechts

Unternummer Z 211 -

10: Hier links

**Zeichen 214**

Vorgeschriebene Fahrtrichtung  
Geradeaus oder rechts

Unternummer Z 214 -

10: Geradeaus oder links  
30: Rechts oder links

**Zeichen 215**

Kreisverkehr

**Zeichen 220**

Einbahnstraße

Unternummer Z 220 -

10: linksweisend  
20: rechtsweisend  
40: doppelseitig (-10 / -20)

300 x 800



-20

**Zeichen 222**

Vorgeschriebene Vorbeifahrt  
Rechts vorbei

Unternummer Z 222 -

10: Links vorbei



**Zeichen 223.1**

Seitenstreifen befahren


Unternummer Z 223.1 -

50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen

51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen

52: 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen

2250 x 2250



-50

**Zeichen 223.2**

Seitenstreifen nicht mehr befahren


Unternummer Z 223.2 -

50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen

51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen

52: 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen

2250 x 2250



-50

**Zeichen 223.3**

Seitenstreifen räumen


Unternummer Z 223.3 -

50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen

51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen

52: 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen

2250 x 2250



-50

**Zeichen 224**

Haltestelle

Unternummer Z 224 -

40: Haltestelle (doppelseitig)

Schulbushaltestelle  
(mit Zz 1042-36)Unternummer Z 224 -

51: Schulbushaltestelle

41: Schulbushaltestelle (doppelseitig)



-51

**Zeichen 229**

Taxenstand

Pfeile entsprechend  
Zeichen 283Unternummer Z 229 -

10: Anfang - Aufstellung rechts 11: Ende - Aufstellung links

20: Ende - Aufstellung rechts 21: Anfang - Aufstellung links

30: Mitte - Aufstellung rechts 31: Mitte - Aufstellung links



**Zeichen 237**  
Radweg



**Zeichen 238**  
Reitweg



**Zeichen 239**  
Gehweg



**Zeichen 240**  
Gemeinsamer Geh- und Radweg



**Zeichen 241**  
Getrennter Rad- und Gehweg



Unternummer Z 241 -  
30: Radweg links  
31: Radweg rechts

**Zeichen 242.1**  
Beginn einer Fußgängerzone

Unternummer Z 242.1 -  
40: doppelseitig (Rückseite Z 242.2)



**Zeichen 242.2**  
Ende einer Fußgängerzone



**Zeichen 244.1**  
Beginn einer Fahrradstraße

Unternummer Z 244.1 -  
40: doppelseitig (Rückseite Z 244.2)



**Zeichen 244.2**  
Ende einer Fahrradstraße



**Zeichen 244.3**  
Beginn einer Fahrradzone

Unternummer Z 244.3 -  
40: doppelseitig (Rückseite Z 244.4)



**Zeichen 244.4**  
Ende einer Fahrradzone



**Zeichen 245**  
Bussonderfahrstreifen



**Zeichen 250**

Verbot für Fahrzeuge aller Art

**Zeichen 251<sup>1)</sup>**

Verbot für Kraftwagen

**Zeichen 253<sup>1)</sup>**

Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t

**Zeichen 254<sup>1)</sup>**

Verbot für Radverkehr

**Zeichen 255<sup>1)</sup>**

Verbot für Krafträder



1) Die Sinnbilder in den Zeichen 251 bis 255 sowie 259 können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 260 angeordnet werden.

**Zeichen 257**

weitere Verbotsschilder mit Sinnbildern nach § 39 StVO

Verbot für Mofas  
-50Verbot für Reiter  
-51Verbot für Gespannfuhrwerke  
-52Verbot für Viehtrieb  
-53Verbot für Kraftomnibusse  
-54Verbot für Personenkraftwagen  
-55Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger  
-56Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger  
-57Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen  
-58**Zeichen 259<sup>1)</sup>**

Verbot für Fußgänger

**Zeichen 260**

Verbot für Kraftfahrzeuge



1) Die Sinnbilder in den Zeichen 251 bis 255 sowie 259 können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 260 angeordnet werden.

**Zeichen 261**Verbot für kennzeichnungspflichtige  
Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern**Zeichen 262**

Tatsächliche Masse



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

-5,5

**Zeichen 263**

Tatsächliche Achslast



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

-8

**Zeichen 264**

Tatsächliche Breite



-2,3



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

-2

**Zeichen 265**

Tatsächliche Höhe



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

-3,8

**Zeichen 266**

Tatsächliche Länge



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

-10

**Zeichen 267**  
Verbot der Einfahrt



**Zeichen 268**  
Schneeketten vorgeschrieben



**Zeichen 269**  
Verbot für Fahrzeuge mit  
wassergefährdender Ladung



**Zeichen 270.1**  
Beginn einer Verkehrsverbotszone zur  
Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen  
in einer Zone

Unternummer Z 270.1 -  
40: doppelseitig (Rückseite Z 270.2)



**Zeichen 270.2**  
Ende einer Verkehrsverbotszone zur  
Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen  
in einer Zone



**Zeichen 272**  
Verbot des Wendens



**Zeichen 273**  
Verbot des Unterschreitens des  
angegebenen Mindestabstandes



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

-70

**Zeichen 274**  
Zulässige Höchstgeschwindigkeit



**Unternummer Z 274 -**

5 - 130: ab 10 in vollen Zehnern, jeweilige  
Geschwindigkeit in km/h

Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

-60

**Zeichen 274.1**  
Beginn einer  
Tempo 30-Zone

**Unternummer Z 274.1 -**

40: Beginn einer Tempo 30-Zone - doppelseitig  
(Rückseite Z 274.2)

41: Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrs-  
beruhigten Geschäftsbereichen  
- doppelseitig (Rückseite Z 274.2-20)

20: Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrs-  
beruhigten Geschäftsbereichen (einseitig)



**Zeichen 274.2**  
Ende einer  
Tempo 30-Zone

**Unternummer Z 274.2 -**

20: Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrs-  
beruhigten Geschäftsbereichen (einseitig)



**Zeichen 275**  
Vorgeschriebene  
Mindestgeschwindigkeit



Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert

-30

**Zeichen 276**  
Überholverbot für  
Kraftfahrzeuge aller Art



**Zeichen 277**  
Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t



**Zeichen 277.1**  
Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen  
für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen



**Zeichen 278**  
Ende der zulässigen  
Höchstgeschwindigkeit

**Unternummer Z 278 -**  
5 - 130: ab 10 in vollen Zehnern, jeweilige  
Geschwindigkeit in km/h  
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert



**Zeichen 279**  
Ende der vorgeschriebenen  
Mindestgeschwindigkeit

Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert



**Zeichen 280**

Ende des Überholverbots für  
Kraftfahrzeuge aller Art

**Zeichen 281**

Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 t

**Zeichen 281.1**

Ende des Verbots des Überholens von  
einspurigen Fahrzeugen  
für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen


**Zeichen 282**

Ende sämtlicher streckenbezogener  
Geschwindigkeitsbeschränkungen  
und Überholverbote



### Zeichen 283

Absolutes Haltverbot




#### Unternummer Z 283 -

10: Anfang - Aufstellung rechts 11: Ende - Aufstellung links  
 20: Ende - Aufstellung rechts 21: Anfang - Aufstellung links  
 30: Mitte - Aufstellung rechts 31: Mitte - Aufstellung links

### Zeichen 286

Eingeschränktes Haltverbot



#### Unternummer Z 286 -

10: Anfang - Aufstellung rechts 11: Ende - Aufstellung links  
 20: Ende - Aufstellung rechts 21: Anfang - Aufstellung links  
 30: Mitte - Aufstellung rechts 31: Mitte - Aufstellung links

### Zeichen 290.1

Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone



#### Unternummer Z 290.1 -

40: doppelseitig (Rückseite Z 290.2)

### Zeichen 290.2

Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone



**Zeichen 293**


Fußgängerüberweg




Ausführung nach RMS

**Zeichen 294**

Haltlinie




Ausführung nach RMS

**Zeichen 295**Fahrstreifenbegrenzung  
und Fahrbahnbegrenzung

Ausführung nach RMS

**Zeichen 296**


Einseitige Fahrstreifenbegrenzung



Ausführung nach RMS

**Zeichen 297**


Pfeilmarkierungen




Ausführung nach RMS

**Zeichen 297.1**  
Vorankündigungspfeil

Unternummer Z 297.1 -  
21: zur Anzeige eines  
Fahrstreifenendes




-21




Ausführung nach RMS

**Zeichen 298**  
Sperrfläche



Ausführung nach RMS

**Zeichen 299**  
Grenzmarkierung für  
Halt- oder Parkverbote



Ausführung nach RMS